

Spielanlage Störtebecker



Altersan-
gabe



Sozial-
kompetenz



Erholung





Fitness



Inklusion

Lieferumfang


8x zusammenhängende Kletterkiste: Robinie








Spielanlage Störtebecker



Gerätedaten

	Material	Robinie geölt
	Mindest-Raum	5,40x6,24x3,42 m
	Fallschutz netto	26,5 m ²
	freie Fallhöhe	139 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	Zertifikat	Z2_010651_0525_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	8x FFr oder 8x OF
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/1 Std.
	Hebegeräte	Radlader
	FF Zubehör	8x 5632550



Zirkularitätsindex

5 45 160 053 00

Spielanlage Störtebecker



CO₂ Emissionen des Produkts

238,1 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

93%

Anteil an Recyclingmaterial

4%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024