

Altersan-  
gabe



Fitness



Gesch-  
windigkeit



Sozial-  
kompetenz



Zusam-  
menleben



Fantasie





Inklusion

## Lieferumfang

12x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl  
 6x Podestkonstruktion: Nadelholz  
 2x Dach: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)  
 4x Kaminnetz: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL), kunststoffummanteltes Stahlseil  
 5x Kletterplatte: Hochdrucklaminat (HPL), Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)  
 1x Leiter senkrecht: Edelstahl (V2A)  
 1x Netzaufstieg schräg: Nadelholz, kunststoffummanteltes Stahlseil, Edelstahl (V2A)  
 1x Rampe: Nadelholz  
 5x 3D-Brüstung Fachwerk Front: Hochdrucklaminat (HPL)  
 2x Brüstung Windrad: Hochdrucklaminat (HPL)  
 32x Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL)  
 2x Brüstung: Polycarbonat (UV-Beständig)  
 6x Deko-Brüstung Fachwerk: Hochdrucklaminat (HPL), Polycarbonat (UV-Beständig)  
 10x Deko-Brüstung Mauerwerk: Hochdrucklaminat (HPL)  
 4x Durchlaufsicherung: Edelstahl (V2A)  
 1x Rutscheneinstiegsplatte: Hochdrucklaminat (HPL)  
 1x Zugangsverengung: Hochdrucklaminat (HPL)

1x Spiel-Brüstung Esstisch: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz  
 1x Spiel-Brüstung Schmied: Hochdrucklaminat (HPL)  
 6x Griffe: Aluminium, beschichtet  
 1x Sitzock: Nadelholz  
 1x Theke: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)  
 Beschläge: Edelstahl (V2A)















## Gerätedaten

	Material	Lärche natur
	Mindest-Raum	7,88x10,10x6,13 m
	Fallschutz netto	45,5 m <sup>2</sup>
	freie Fallhöhe	195 cm
	Bodenbeschaffenheit DE/NL/BE	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer DE/NL/BE	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	72
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	3

## Montageinformation

	Fundamente	20x OF oder 4x FFk + 15x OF
	Fundamentlevel	ET 400/700
	Montage	3 Personen/10 Std.
	Hebegeräte	Bagger/Radlader
	FF Zubehör	4x 5632540 + 17x 5631120
	FF Drainage	-
	FF Beton	2,21 m <sup>3</sup>
	FF Aushub	6,06 m <sup>3</sup>
	OF Zubehör	21x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	2,40 m <sup>3</sup>
	OF Aushub	5,59 m <sup>3</sup>

## Zubehör

-  Rutschen für Podesthöhe: 1x 345 cm
- Montagezubehör z.B FF
- Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.



# Zirkularitätsindex

5 11 812 031 00

## Spielanlage Mühle de Hoop, Solo



**CO<sub>2</sub> Emissionen des Produkts**

**3150,9 kg**


**Materialanteil nachwachsender Rohstoffe**

**45%**


**Anteil an Recyclingmaterial**

**6%**

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor des Produktes\*



**Disclaimer:**

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

\* Berücksichtigt werden die CO<sub>2</sub>e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024