




Lieferumfang










- 20x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
- 13x Pfostenschuhe: Stahl feuerverzinkt
- 1x Podestkonstruktion: Nadelholz
- 1x Stammaufstieg: Nadelholz
- 2x Knospenaufstieg: Nadelholz
- 1x Balancebalken: Nadelholz
- 1x Netzaufstieg schräg: kunststoffummanteltes Stahlseil
- 1x Strickleiter: kunststoffummanteltes Stahlseil
- 1x Zick-Zack Aufstieg: Nadelholz, kunststoffummanteltes Stahlseil
- 2x Seitenteil mit Rad: Hochdrucklaminat (HPL)
- 1x Seitenteil hinten mit Rad: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
- 1x Seitenteil vorne: Hochdrucklaminat (HPL), Makrolon
- 1x Motorhaube: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
- 1x Fahrersitz: Hochdrucklaminat (HPL)
- 1x Sitzbank: Hochdrucklaminat (HPL)
- 1x Armaturenbrett: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
- 1x Seilwinde mit Handseil: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz, kunststoffummanteltes Stahlseil
- 6x Deko Palmblatt: Hochdrucklaminat (HPL)
- Beschläge: Edelstahl (V2A)














Spielanlage Geländewagen



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	8,85x7,18x3,83 m
	Fallschutz netto	37,5 m ²
	freie Fallhöhe	198 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	größtes Teil	Ø14x469 cm
	Zertifikat	Z2_010651_0537_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	6

Montageinformation

	Fundamente	2x OF
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/8 Std.
	FF Zubehör	-
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	-
	OF Zubehör	26x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	3,14 m ³
	OF Aushub	9,50 m ³



Zirkularitätsindex

5 59 159 011 00

Spielanlage Geländewagen



CO₂ Emissionen des Produkts

1664,3 kg


Materialanteil nachwachsender Rohstoffe

43%

Anteil an Recyclingmaterial

9%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024